

GIMO

Förundersökning avseende arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död inleddes den 14 juli 2020. Utgångspunkten för förundersökningen har varit att ur ett straffrättsligt perspektiv granska händelseförloppet och klargöra om någon person kan åläggas ett straffrättsligt ansvar för det som har inträffat.

Då händelsen har inträffat i ett sammanhang där flera personer utfört arbete, både i samband med förberedelse för det aktuella arbetet och vid ett tidigare tillfälle då cisternen förberetts för besiktning, har ett stort antal förhör hållits för att skaffa ett underlag för en bedömning enligt ovan. I detta underlag ingår även Arbetsmiljöverkets anmälan, i vilken verket anmärkt bl a på ett antal brister avseende instruktioner.

Såsom Arbetsmiljöverket anmärkt står det klart att de muntliga och skriftliga instruktionerna skiljer sig från varandra beträffande det aktuella arbetsmomentet att färdigställa vätgastanken inför en kommande invändig besiktning. Det har dock framgått dels att bägge målsägandena var erfarna och mycket kompetenta, dels att de hade fått muntliga instruktioner och genomgångar avseende hur avställningsprocessen skulle gå till. En av målsägandena har även tidigare utfört just det aktuella arbetet. Oaktat det faktumet att de muntliga och skriftliga instruktionerna skiljer sig från varandra har det inte gått att finna orsaken till att manluckan till cisternen har öppnats vid fel tillfälle då cisternen fortfarande innehållit argon. Utredningen ger dock stöd för att målsägandena haft god kännedom kring riskerna med argon. Det går således inte att visa att de påpekade bristerna har orsakat händelsen. På grund av denna omständighet ska förundersökningen läggas ned, då brott inte kan styrkas.